

Parte 1

Definições e classificação da NANDA-I: o que há de novo na 12ª edição?

1	O que há de novo?	2
2	Questões e atividades futuras	7
3	Modelos de raciocínio clínico	14

1 O que há de novo?

1.1 Introdução

Tal como na versão anterior, neste capítulo serão encontrados os diagnósticos de enfermagem novos, as revisões de diagnósticos existentes e a remoção de diagnósticos da terminologia em razão de um nível de evidências insatisfatório. Todas essas modificações foram introduzidas na obra *Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação, 2021-2023*. O propósito deste livro suplementar, no entanto, é oferecer informações mais aprofundadas para auxiliar sua compreensão, dar suporte à formação e facilitar a implementação dessas mudanças na prática.

1.2 Adição de 46 novos diagnósticos de enfermagem

Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação, 2021-2023, p. 1-7. Quarenta e seis novos diagnósticos de enfermagem foram acrescentados nessa edição. Esses diagnósticos serão discutidos na Parte 2 (p. 39), na qual fornecemos um estudo de caso para cada diagnóstico, juntamente com alguns exemplos de resultados e intervenções, que não pretendem ser uma lista completa ou um plano definitivo de cuidados, mas um exemplo para melhorar o aprendizado e a compreensão.

Eles serão discutidos em detalhes na Parte 2 (p. 39), com modelos de estudos de caso, objetivos finais, resultados e ações de enfermagem.

1.3 Revisão de 17 títulos de diagnósticos de enfermagem

Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação, 2021-2023, p. 15-16. Foram alterados 17 títulos de diagnósticos de enfermagem, conforme apresentado na ► Tabela 1.2. Algumas informações básicas foram fornecidas na página 15 da obra principal da NANDA-I; aqui, no entanto, forneceremos uma explicação mais detalhada.

As mudanças listadas na ► Tabela 1.2 foram realizadas devido à falta de uma resposta humana identificada no título, à adição de um termo representando um eixo para aumentar a especificidade do diagnóstico, à necessidade de identificar um termo de julgamento no título e à necessidade de usar termos que descrevam um conceito consistente com o desenvolvimento conceitual atual na literatura.

Os seguintes títulos de diagnósticos foram alterados para representar uma resposta humana claramente identificável: *manutenção ineficaz da saúde, controle ineficaz da saúde, disposição para controle da saúde melhorado, manutenção do lar prejudicada e risco de suicídio*.

Tabela 1.1 Novos diagnósticos de enfermagem por domínio

Domínio	Título do diagnóstico de enfermagem	Código
1. Promoção da saúde	Risco de tentativa de fuga	00290
	Disposição para engajamento em exercícios melhorado	00307
	Comportamentos ineficazes de manutenção da saúde*	00292
	Autogestão ineficaz da saúde*	00276
	Disposição para autogestão da saúde melhorada*	00293
	Autogestão ineficaz da saúde familiar*	00294
	Comportamentos ineficazes de manutenção do lar*	00300
	Risco de comportamentos ineficazes de manutenção do lar	00308
	Disposição para comportamentos melhorados de manutenção do lar	00309
2. Nutrição	Resposta ineficaz de sucção-deglutição do lactente*	00295
	Risco de síndrome metabólica*	00296
3. Eliminação e troca	Incontinência urinária associada à incapacidade*	00297
	Incontinência urinária mista	00310
	Risco de retenção urinária	00322
	Continência intestinal prejudicada*	00319
4. Atividade/repouso	Tolerância à atividade diminuída*	00298
	Risco de tolerância à atividade diminuída*	00299
	Risco de função cardiovascular prejudicada	00311
	Autogestão ineficaz do linfedema	00278
	Risco de autogestão ineficaz do linfedema	00281
	Risco de trombose	00291
	Resposta disfuncional ao desmame ventilatório do adulto	00318
5. Percepção/cognição	Distúrbio no processo de pensamento	00279
7. Papéis e relacionamentos	Síndrome de distúrbio na identidade familiar	00283
	Risco de síndrome de distúrbio na identidade familiar	00284
9. Enfrentamento/tolerância ao estresse	Luto desadaptativo*	00301
	Risco de luto desadaptativo*	00302
	Disposição para luto melhorado	00285
11. Segurança/proteção	Autogestão ineficaz do ressecamento ocular	00277
	Risco de quedas no adulto*	00303
	Risco de quedas na criança	00306
	Lesão no complexo aréolo-mamilar	00320
	Risco de lesão no complexo aréolo-mamilar	00321
	Lesão por pressão no adulto	00312

Tabela 1.1 *Continuação*

Domínio	Título do diagnóstico de enfermagem	Código
	Risco de lesão por pressão no adulto*	00304
	Lesão por pressão na criança	00313
	Risco de lesão por pressão na criança	00286
	Lesão por pressão neonatal	00287
	Risco de lesão por pressão neonatal	00288
	Risco de comportamento suicida*	00289
	Hipotermia neonatal	00280
	Risco de hipotermia neonatal	00282
13. Crescimento/ desenvolvimento	Desenvolvimento atrasado da criança	00314
	Risco de desenvolvimento atrasado da criança*	00305
	Desenvolvimento motor atrasado do lactente	00315
	Risco de desenvolvimento motor atrasado do lactente	00316

*Para fins taxonômicos, quando o título e a definição de um diagnóstico são revisados, o código original é removido e um novo código é atribuído.

Nos títulos a seguir, um termo do eixo foi adicionado para aumentar a especificidade do diagnóstico: *risco de quedas*, *risco de lesão por pressão* e *risco de desenvolvimento atrasado*.

Nos títulos a seguir, observou-se uma oportunidade de identificar um termo de julgamento no título: *incontinência intestinal*, *intolerância à atividade* e *risco de intolerância à atividade*.

Por fim, os seguintes títulos foram alterados devido à necessidade de usar termos que descrevam um conceito consistente com o desenvolvimento conceitual atual da literatura: *controle ineficaz da saúde*, *disposição para controle da saúde melhorado*, *controle ineficaz da saúde familiar*, *padrão ineficaz de alimentação do lactente*, *risco de síndrome do desequilíbrio metabólico*, *incontinência urinária funcional*, *pesar complicado* e *risco de pesar complicado*.

A NANDA-I revisa constantemente a terminologia para aumentar a consistência entre os termos. Se o leitor perceber alguma inconsistência, encorajamos seu *feedback* ao Comitê de Desenvolvimento de Diagnósticos (diagnosis@nanda.org).

1.4 Revisão de 67 diagnósticos de enfermagem

Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação, 2021-2023, p. 7-15. Nesse ciclo, 67 diagnósticos foram revisados. Consulte na obra principal da NANDA-I as definições e os indicadores diagnósticos (características definidoras, fatores relacionados e fatores de risco) revisados e quem os submeteu para análise. A ► Tabela 1.2 na obra principal (p. 8-11) indica todas as revisões realizadas.

Tabela 1.2 Mudanças nos títulos dos diagnósticos de enfermagem

Domínio	Título anterior	Código do diagnóstico	Título novo	Código do diagnóstico
1. Promoção da Saúde	Manutenção ineficaz da saúde	00099	Comportamentos ineficazes de manutenção da saúde	00292
	Controle ineficaz da saúde	00078	Autogestão ineficaz da saúde	00276
	Disposição para controle da saúde melhorado	00162	Disposição para autogestão da saúde melhorada	00293
	Controle da saúde familiar ineficaz	00080	Autogestão ineficaz da saúde familiar	00294
	Manutenção do lar prejudicada*	00098	Comportamentos ineficazes de manutenção do lar	00300
2. Nutrição	Padrão ineficaz de alimentação do lactente	00107	Resposta ineficaz de sucção-deglutição do lactente	00295
	Risco de síndrome do desequilíbrio metabólico	00263	Risco de síndrome metabólica	00296
3. Eliminação e troca	Incontinência urinária funcional	00020	Incontinência urinária associada à incapacidade	00297
	Incontinência intestinal	00014	Continência intestinal prejudicada	00319
4. Atividade/repouso	Intolerância à atividade	00092	Tolerância à atividade diminuída	00298
	Risco de intolerância à atividade	00094	Risco de tolerância à atividade diminuída	00299
9. Enfrentamento/tolerância ao estresse	Pesar complicado	00135	Luto desadaptativo	00301
	Risco de pesar complicado	00172	Risco de luto desadaptativo	00302
11. Segurança/proteção	Risco de quedas	00155	Risco de quedas no adulto	00303
	Risco de lesão por pressão	00249	Risco de lesão por pressão no adulto	00304
	Risco de suicídio	00150	Risco de comportamento suicida	00289
13. Crescimento/desenvolvimento	Risco de desenvolvimento atrasado	00112	Risco de desenvolvimento atrasado da criança	00305

*Este diagnóstico localizava-se anteriormente no Domínio 4. Com a nova conceitualização, está agora no Domínio 1.

Todas as referências da literatura usadas como evidência para apoiar a submissão desses diagnósticos para análise e aprovação está disponível no *site apoio.grupoa.com.br/nanda-i*.

1.5 Remoção de 23 diagnósticos de enfermagem

Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação, 2021-2023, p. 15-19. Foram removidos 23 diagnósticos de enfermagem da classificação. Consulte na obra principal da NANDA-I os diagnósticos removidos. A ► Tabela 1.4 da obra principal (p. 17) identifica todos os diagnósticos que foram removidos.

1.6 Padronização dos termos indicadores diagnósticos

Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação, 2021-2023, p. 19-21. Várias pequenas revisões foram feitas nos termos indicadores diagnósticos, ou seja, nos fatores relacionados e características definidoras (p. ex., *alteração no metabolismo* foi substituído por *metabolismo alterado*). Também foram feitas alterações em todas as condições associadas e populações em risco para aumentar a clareza e reduzir a duplicação de termos. As mudanças editoriais nesses diagnósticos devem melhorar a tradução, melhorar a consistência terminológica e facilitar a codificação dos indicadores diagnósticos.

Os organizadores reconhecem que alguns termos remanescentes nos indicadores diagnósticos podem ser vagos ou requerem esclarecimento adicional para melhorar a utilidade clínica. O importante na padronização de termos é uma definição. Uma definição comum possibilita que os enfermeiros utilizem o termo em qualquer momento e lugar da mesma maneira. Nessa perspectiva, assim como cada um dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I tem uma definição, talvez precisemos de definições para os termos indicadores diagnósticos. Porém, essa não é uma tarefa fácil, pois há mais de 3.500 termos!

Recomendações dos usuários sobre como melhorar esses termos para torná-los mais úteis clinicamente são bem-vindas.